LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus


Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 6173: LED Einbaustrahler IP65 CCT 6W Ausschnitt Ø68mm 40° dimmbar - Farbe: weiß

## Produktbilder








62.8
26.5
30.6
∅86.0
∅86.0










Angaben in mm











## Produktbeschreibung

# LED Einbaustrahler CCT 6W Ausschnitt Ø65mm 40° dimmbar - Abdeckring: weiß

Dieser LED Einbaustrahler überzeugt durch seine Vielseitigkeit und hohe Qualität. Mit einer Leistung von 6 Watt bietet er eine ideale Beleuchtungslösung für verschiedene Räume und Anwendungen.

??Dimmbar für individuelle Lichtstimmungen
??Variable Lichtfarbe mit 3 CCT-Einstellungen
??Schutzart IP65 für Feuchträume geeignet
??Einfacher Einbau in Ausschnitte von 68-70 mm
??Präziser Lichtstrahl mit 40° Abstrahlwinkel

### Dimmbar für individuelle Lichtstimmungen

Der LED Einbaustrahler ist mit einer Dimmfunktion ausgestattet, die eine stufenlose Anpassung der Helligkeit ermöglicht. Dadurch lässt sich das Licht perfekt an jede Situation anpassen, sei es für gemütliche Abende oder helle Arbeitsumgebungen. Die integrierte Technologie sorgt für flackerfreies Dimmen, was die Augen schont und für eine angenehme Atmosphäre sorgt.

### Variable Lichtfarbe mit 3 CCT-Einstellungen

Der LED Einbaustrahler bietet drei einstellbare Farbtemperaturen: 2700 K für warmweißes Licht, das eine gemütliche und einladende Atmosphäre schafft, 3000 K für ein angenehm warmes Licht und 4000 K für neutralweißes Licht, das eine klare und natürliche Beleuchtung bietet. Diese Flexibilität ermöglicht es, die Lichtstimmung je nach Raum und Bedarf individuell zu gestalten.

### Schutzart IP65 für Feuchträume geeignet

Dank der Schutzart IP65 ist der LED Einbaustrahler bestens gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Dies macht ihn zur idealen Wahl für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern oder überdachten Außenbereichen. Die hochwertige Verarbeitung sorgt dafür, dass der Strahler auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

### Einfacher Einbau in Ausschnitte von 68-70 mm

Der LED Einbaustrahler ist für einen Einbaudurchmesser von 68-70 mm konzipiert. Dies ermöglicht eine einfache Installation in gängige Standardöffnungen. Die geringe Einbautiefe von nur 32 mm erlaubt den Einsatz in abgehängten Decken oder anderen Installationsorten mit wenig Platz. Der weiße Abdeckring fügt sich dezent in jede Umgebung ein und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.

### Präziser Lichtstrahl mit 40° Abstrahlwinkel

Der präzise Abstrahlwinkel von 40° sorgt dafür, dass das Licht gezielt und gleichmäßig verteilt wird. Dies macht den Einbaustrahler ideal zur Akzentbeleuchtung von Objekten oder bestimmten Raumbereichen. Mit einem Lichtstrom von 522 Lumen bietet er eine helle und angenehme Ausleuchtung.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | LED Einbaustrahler IP65 CCT 6W Ausschnitt Ø68mm 40° dimmbar - Farbe: weiß |
| Artikelnummer / SKU | 6173 |
| EAN | 4063592037157 |
| Hersteller EAN | 4063592037157 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |

## Montageangaben

| | |
|---|---|
| Montageart | Einbau |
| Einbaudurchmesser | 70 mm |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | CCT |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 40 Grad |
| Form | rund |
| Farbtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Produktfarbe | weiß |
| Produkthöhe | 32 mm |

| | |
|---|---|
| Produktdurchmesser | 86 mm |