


Art.-Nr. 6180: LED Modul 4.9W 230V IP20 dimmbar Lichtfarbe CCT 3000K / 4000K/ 6500K - Abstrahlwinkel: 120° mit Kappe

Produktbilder



Stromsparende Lösung

(Vergleichswerte)



| Glühbirne | LED | Haloge |
|-----------|-----|--------|
| 28W | 3W | 17W |
| 55W | 6W | 35W |
| 83W | 9W | 52W |
| 110W | 12W | 69W |

Angaben in mm



Auch für unsere flachen
Aufbaustrahler geeignet



Produktbeschreibung

LED Modul 4.9W 120° 230V IP20 dimmbar - Lichtfarbe: CCT 3000K / 4000K/ 6500K

Dieses dimmbare LED Modul bietet flexible Beleuchtungslösungen für zahlreiche Anwendungsbereiche. Dank der wählbaren Farbtemperatur und einem breiten Abstrahlwinkel ist es ideal für unterschiedlichste Lichtstimmungen.

- ??Vielseitige Lichtfarbe für jede Situation
- ??Breite Ausleuchtung mit 120° Abstrahlwinkel
- ??Dimmbar für individuelle Lichtstimmungen.
- ??Ersatz für GU10 und MR16 Leuchtmittel.
- ??Kompaktes Design für einfache Installation

Vielseitige Lichtfarbe für jede Situation

Das LED Modul bietet drei verschiedene Farbtemperaturen zur Auswahl: 3000K für warmes Licht, das eine behagliche Atmosphäre schafft, 4000K für neutrales Weiß, das sich für Arbeitsumgebungen eignet, und 6500K für tageslichtweisses Licht, ideal für Bereiche, in denen klare Sicht und Helligkeit gefragt sind. Die CCT Funktion ermöglicht es, die gewünschte Lichtfarbe zu wechseln und so flexibel auf verschiedene Lichtanforderungen zu reagieren.

Breite Ausleuchtung mit 120° Abstrahlwinkel

Mit einem breiten Abstrahlwinkel von 120° sorgt dieses LED Modul für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Es ist ideal für flächige Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen sowie in größeren Räumen, wo eine breite Lichtabdeckung erforderlich ist. Mit einem Lichtstrom von 480 Lumen bietet es eine helle und angenehme Beleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen.

Dimmbar für individuelle Lichtstimmungen

Dank der Dimmfunktion lässt sich die Helligkeit individuell anpassen. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung sowohl in Wohnräumen als auch in Geschäftsumgebungen, wo verschiedene Lichtstärken gefragt sind. Ob für stimmungsvolle Akzente oder eine gleichmäßige Ausleuchtung – die flexible Dimmfunktion macht es möglich.

Ersatz für GU10 und MR16 Leuchtmittel

Dieses LED Modul stellt eine hervorragende Alternative zu traditionellen GU10 und MR16 Leuchtmitteln dar. So können herkömmliche Leuchtmittel einfach ersetzt werden, ohne auf Leistung oder Flexibilität verzichten zu müssen.

Kompaktes Design für einfache Installation

Mit seinen geringen Maßen von 28 mm in der Höhe und 50 mm im Durchmesser ist dieses LED Modul besonders kompakt. Dank seiner Bauweise passt es problemlos in alle Standard Einbau- und Aufbaustrahler mit 50 mm Durchmesser. Dies macht die Installation besonders einfach und flexibel, egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich.

Verlässliche Qualität und einfache Installation

Mit der Schutzart IP20 ist das Modul für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Es bietet zuverlässige Leistung in trockenen Umgebungen und lässt sich dank seiner einfachen Bauweise mühelos in verschiedene Installationen integrieren.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | LED Modul 4.9W 230V IP20 dimmbar Lichtfarbe CCT 3000K / 4000K/ 6500K - Abstrahlwinkel: 120° mit Kappe |
| Artikelnummer / SKU | 6180 |
| EAN | 4063592037089 |
| Hersteller EAN | 4063592037089 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|----------------|---------------------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | CCT |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Fassung | Keine (Offenes Kabelende) |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Farbtemperatur | 3000 K, 4000 K, 6500 K |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|--------------------|-----------|
| Leistung | 5 W |
| Energieverbrauch | 5 W |
| Lichtstrom | 480 Lumen |
| Nennlichtstrom | 480 Lumen |
| Produkthöhe | 28 mm |
| Produktdurchmesser | 50 mm |

Netto-Gewicht des Produktes

0,123 kg