LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 6190: Flacher Aufbaustrahler eckig IP44 Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W RGB+CCT Smart 230V 120°

Produktbilder



Angaben in mm

Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

RGB+CCT Farbauswahl

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweiß





LIEFERUMFANG:

1. Aufbaustrahler
2. LED Modul
3. Montagematerial:
   2 × Schrauben
   2 × Dübel
4. Anschlussklemme

1

2

3

4

Produktbeschreibung

Smart LED Aufbaustrahler für flexible Lichtakzente

Der flache, runde **Smart LED Aufbaustrahler** in mattem Weiß verbindet ein ultraflaches Design mit vielseitiger RGB+CCT-Lichtsteuerung. Die integrierte 5-W-Smart-LED erzeugt alle RGB-Farben und stufenlos regelbares Weißlicht von warmweißen 2700 K bis tageslichtweißen 6500 K. Damit eignet sich der Strahler sowohl für stimmungsvolle Beleuchtung als auch für funktionales Licht in modernen Raumdecken.

RGB+CCT-Licht und gezielte Ausrichtung

Durch den schwenkbaren Leuchtenkopf lässt sich das Licht gezielt auf Spiegel, Kunstobjekte oder ausgewählte Raumbereiche ausrichten. Der breite Abstrahlwinkel von 120° sorgt zugleich für eine großzügige Lichtverteilung. Je nach Situation können farbige Lichtakzente, gemütliches Warmweiß oder sachliches, tageslichtähnliches Weiß gewählt werden. Das schlanke Rundgehäuse fügt sich dezent in moderne Decken ein und unterstützt ein sauberes, zurückhaltendes Raumambiente.

Für Bad, Wohnräume und geschützte Außenbereiche

Mit der Schutzart IP44 ist der Aufbaustrahler gegen Spritzwasser geschützt. Er eignet sich damit abhängig von Montagezone und Einbausituation für Badezimmer sowie für geschützte Außenbereiche, beispielsweise unter einem Vordach. Im Bad kann er Lichtakzente rund um Spiegel, Waschtisch oder Dusche setzen; im unmittelbaren Duschbereich müssen jedoch die jeweils geltenden Installationszonen berücksichtigt werden. Weitere passende Einsatzorte sind Flur, Wohnbereich und andere moderne Innenräume.

Direkter 230-V-Anschluss und smarte Steuerung

Der direkte Anschluss an 230 V macht einen zusätzlichen Trafo überflüssig. Die Smart-Funktionen lassen sich über WLAN oder Bluetooth nutzen. Die Steuerung ist per App, Fernsteuerung oder Sprachbefehl über Alexa und Google möglich. So können RGB-Farben und die Weißlicht-Farbtemperatur bequem an Stimmung, Tageszeit und gewünschte Lichtwirkung angepasst werden.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- 5 W Smart-LED mit RGB-Farben und CCT-Weißlicht von 2700 bis 6500 K
- Schwenkbarer Kopf für gezielt ausgerichtete Lichtakzente
- 120° Abstrahlwinkel für eine breite Lichtverteilung
- IP44 für Badezimmer und geschützte Außenbereiche abhängig von der Einbausituation

Der weiße, runde Smart LED Aufbaustrahler kombiniert minimalistisches Design, flexible Lichtausrichtung und smarte RGB+CCT-Steuerung. Er ist eine passende Lösung für moderne Lichtkonzepte in Bad, Flur, Wohnräumen und überdachten Außenbereichen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler eckig IP44 Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W RGB+CCT Smart 230V 120°
Artikelnummer / SKU	6190
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	81 mm
Aufbaubreite	81 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Smart Home Systeme	Tuya Smart
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
Produktfarbe	schwarz
Netto-Gewicht des Produktes	0,243 kg