



# **Art.-Nr. 6266: LED Außenstrahler LUCA CCT 3000K/4000K/6500K IP65 schwarz - Leistung einstellbar: 100W/75W/50W - Ausführung: Standard**


## **Produktbilder**





Angaben in mm





**Robuster Außenstrahler, vielseitig einsetzbar**  
Geschützt gegen Staub und Strahlwasser dank IP65



KABELLÄNGE 50cm


AUFSTECKEN & FESTDREHEN  
Sensor optional erhältlich (Art. Nr.: 6267)

| SENS                                                                          | TIME                                                                                   | LUX                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfassungsbereich einstellbar: 2–10 m (abhängig von Montagehöhe und Umgebung) | Einstellbar: 10s (±3 s) bis 10min (±2 min); bei Bewegung wird der Timer zurückgesetzt. | Passt sich der Umgebungshelligkeit an.<br>* (max): aktiv bei Tag und Nacht<br>▶ (min): aktiv nur unter 3 Lux |

## VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN



- Deckenmontage
- Wandmontage
- Bodenmontage



6500K

4000K

3000K

**Strahler mit 3 einstellbaren Lichtfarben**  
CW=Kaltweiß, NW= Neutralweiß, WW=Warmweiß



## Produktbeschreibung

---

### **LED Außenstrahler LUCA 100W CCT 3000K/4000K/6500K IP65 schwarz**

Der leistungsstarke LED Außenstrahler LUCA sorgt mit einstellbarer Farbtemperatur und Leistung für maximale Flexibilität bei jeder Anwendung im Außenbereich. Ideal für Hof, Garten, Garage oder Fassade.

?? Farbtemperatur per DIP-Schalter wählbar für jede Umgebung

?? Leistung individuell einstellbar für energieeffizienten Betrieb

?? Stufenlos verstellbarer Montagebügel für flexible Installation

?? Robustes Gehäuse mit IP65-Schutz für den Außenbereich

?? Kompatibel mit separat erhältlichem Bewegungsmelder

?? 50 cm Anschlusskabel für einfache Installation

#### **Variable Lichtfarbe für jede Situation**

Mit dem integrierten DIP-Schalter lässt sich die Lichtfarbe des LED Außenstrahlers LUCA flexibel anpassen – wahlweise 3000K (Warmweiß), 4000K (Neutralweiß) oder 6500K (Kaltweiß). So kann das Licht optimal an den jeweiligen Einsatzbereich angepasst werden – von stimmungsvollem Akzentlicht bis zu hellem Arbeitslicht. Die Kennzeichnungen am Schalter (WW, NW, CW) erleichtern die Auswahl.

#### **Einstellbare Leistung für maximale Effizienz**

Die Leistung des Strahlers kann ganz nach Bedarf zwischen 50W, 75W oder 100W reguliert werden. Dank der klaren Markierungen am DIP-Schalter (L = Low, M = Medium, H = High) lässt sich die gewünschte Einstellung einfach und schnell vornehmen. So sparen Sie Energie, wenn weniger Licht benötigt wird – ohne auf Helligkeit zu verzichten, wenn sie gebraucht wird.

#### **Flexible Montage und Ausrichtung**

Der verstellbare Montagebügel ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung des Strahlers. Ob an der Decke, Wand oder auf dem Boden – der LUCA Außenstrahler lässt sich mühelos an die gewünschte Position bringen. Damit eignet er sich perfekt für Einfahrten, Parkplätze oder Gebäudefassaden.

#### **Wetterfestes Design mit IP65-Schutz**

Das robuste, schwarze Gehäuse ist nach IP65 zertifiziert und schützt zuverlässig vor Strahlwasser und Staub. Dadurch ist der LED Strahler ideal für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet – auch bei widrigen Wetterbedingungen.

#### **Optionale Erweiterung mit Bewegungsmelder**

Für noch mehr Komfort kann der LED Außenstrahler LUCA mit einem separat erhältlichen Bewegungsmelder kombiniert werden. So wird das Licht automatisch aktiviert, wenn Bewegung erkannt wird – ideal für Sicherheit und Energieeinsparung.

## **Einfache Installation**

Dank des 50 cm langen Anschlusskabels gelingt der elektrische Anschluss schnell und sicher. Der LED Außenstrahler LUCA überzeugt mit durchdachtem Design und praxisorientierter Ausstattung für jede Beleuchtungsaufgabe im Außenbereich.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                | LED Außenstrahler LUCA CCT<br>3000K/4000K/6500K IP65 schwarz -<br>Leistung einstellbar: 100W/75W/50W -<br>Ausführung: Standard |
| Artikelnummer / SKU | 6266                                                                                                                           |
| EAN                 | 4063592037928                                                                                                                  |
| Hersteller EAN      | 4063592037928                                                                                                                  |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                                                                                                        |

## Rechtliche Produktdaten

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 2 Jahre |
|----------|---------|

## Montageangaben

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Montageart     | Wandmontage              |
| LED-Lichtfarbe | CCT                      |
| Schutzart (IP) | IP65                     |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad                 |
| Farbtemperatur | 3000 K / 4000 K / 6500 K |

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Leistung             | 100 W       |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/DC    |
| Lichtstrom           | 12000 Lumen |
| Nennlichtstrom       | 12000 Lumen |

## Maße, Gewicht und Optik

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Produktfarbe  | schwarz |
| Gehäusefarbe  | schwarz |
| Rahmenfarbe   | schwarz |
| Produktbreite | 81 mm   |
| Produktlänge  | 228 mm  |
| Produkthöhe   | 305 mm  |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| CCT Modus               | switch |
| Farbtemperatur kaltweiß | 6500   |
| Farbtemperatur warmweiß | 3000   |