
LongLife LED GmbH by HK Adolf-Meyer-Str. 5 49828 Neuenhaus Tel: Fax: E-Mail: +49 5941 2029960 +49 5941 2029969 info@longlife-led.de

Art.-Nr. 6313: Smartes MiBoxer LED Einbaustrahler Set 3W 12V IP66 - Lichtfarbe: RGB+2700K - Anzahl: 12x

Produktbilder






Angaben in mm


















Smartes MiBoxer LED Einbaustrahler Set 3W 12V IP66 – RGB+2700K – 12?Stück

- Zwölf langlebige IP66?Strahler mit 36°?Abstrahlung für großflächige Lichtgestaltung
- RGB plus warmweiß 2700 K individuell anpassbar
- Umfassende Verkabelung: Einspeise- und Verbindungskabel inklusive
- Innovative Steuerzentrale: Wi?Fi/2,4 GHz, App, Remote, Sprachsteuerung sowie Biorhythmus & Musikprogrammen
- Hochleistungs?60 W?Netzteil (12 V) austauschbar für hohe Anforderungen

Komfortable Steuerungsoptionen

Per App, Fernbedienung oder Stimme lassen sich Lichtfarbe, Temperatur und Dynamik einfach einstellen; automatische Signalweitergabe bis 30 m garantiert nahtlose Synchronität.

Starkes Netzteil modular integriert

Ein leistungsfähiges 60 W?Netzteil liefert ausreichend Power für das 12?Strahler?Set – bleibt aber variabel austauschbar, wenn Größeres nötig wird.

Wasser- und staubresistent

Mit IP66?Schutz ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien – ob Terrasse, Fassade oder Gartenarchitektur.

Fazit: Das 12?Stück?Set verbindet smarte Steuerbarkeit, hohe Leistung und robuste Bauweise – optimal für umfassende und skalierbare Außenbeleuchtungslösungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Smartes MiBoxer LED Einbaustrahler Set 3W 12V IP66 - Lichtfarbe: RGB+2700K - Anzahl: 12x
Artikelnummer / SKU	6313
EAN	4063592039939
Hersteller EAN	4063592039939
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, TÜV
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
Lichtfarbe	RGBW
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	MiBoxer
Form	rund
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung 60 W

Energieverbrauch	60 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC, 230 V/AC
Treiberhersteller	MEAN WELL
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktbreite	42 mm
Produktlänge	163 mm
Produkthöhe	32 mm
Gewicht	0,370 kg
Netto-Gewicht des Produktes	6,715 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 48 V/DC
Kanalanzahl	5

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	LPV