

Art.-Nr. 6313: Smartes MiBoxer LED Einbaustrahler Set 3W 12V IP66 - Lichtfarbe: RGB+2700K - Anzahl: 12x

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



Smartes MiBoxer LED Einbaustrahler Set 3W 12V IP66 – RGB+2700K – 12?Stück

- Zwölf langlebige IP66?Strahler mit 36°?Abstrahlung für großflächige Lichtgestaltung
- RGB plus warmweiß 2700 K – individuell anpassbar
- Umfassende Verkabelung: Einspeise- und Verbindungskabel inklusive
- Innovative Steuerzentrale: Wi?Fi/2,4 GHz, App, Remote, Sprachsteuerung sowie Biorhythmus & Musikprogrammen
- Hochleistungs?60 W?Netzteil (12 V) – austauschbar für hohe Anforderungen

Komfortable Steuerungsoptionen

Per App, Fernbedienung oder Stimme lassen sich Lichtfarbe, Temperatur und Dynamik einfach einstellen; automatische Signalweitergabe bis 30 m garantiert nahtlose Synchronität.

Starkes Netzteil modular integriert

Ein leistungsfähiges 60 W?Netzteil liefert ausreichend Power für das 12?Strahler?Set – bleibt aber variabel austauschbar, wenn Größeres nötig wird.

Wasser- und staubresistent

Mit IP66?Schutz ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien – ob Terrasse, Fassade oder Gartenarchitektur.

Fazit: Das 12?Stück?Set verbindet smarte Steuerbarkeit, hohe Leistung und robuste Bauweise – optimal für umfassende und skalierbare Außenbeleuchtungslösungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Smartes MiBoxer LED Einbaustrahler Set 3W 12V IP66 - Lichtfarbe: RGB+2700K - Anzahl: 12x
Artikelnummer / SKU	6313
EAN	4063592039939
Hersteller EAN	4063592039939
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, TÜV
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
LED-Lichtfarbe	RGBW
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	MiBoxer
Form	rund
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	60 W
----------	------

Energieverbrauch	60 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC, 230 V/AC
Treiberhersteller	MEAN WELL
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktbreite	42 mm
Produktlänge	163 mm
Produkthöhe	32 mm
Gewicht	0,370 kg
Netto-Gewicht des Produktes	6,715 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-30 °C bis +70 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 48 V/DC
Kanalanzahl	5

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	LPV
-------	-----