



Art.-Nr. 6363: LED Platinen 4er Set flexibel | 24V LED-Module mit 484 LEDs/Stk. SMD2835 | CRI >90 | 40W | LED Sheet IP20 CCT 2700- 6500K

Produktbilder






Maße




Selbstklebende Rückseite zur Erstmontage
Nachträgliche Verschraubung für dauerhaft sicheren Halt


Lieferumfang




4x Flexible LED Platten



8x 50mm Verbindungskabel



8x 200mm Verbindungskabel




32x Silikon Pads





32x Schrauben



LED-Lichtgestaltung ohne Grenzen



Flexibel Schneidbar
Durchverbindbar Biegsam





Produktbeschreibung

LED Platinen 4er Set flexibel – 24V LED-Module CCT 2700–6500K

Dieses hochwertige LED-Platinen-Set bietet Ihnen maximale Flexibilität für individuelle und professionelle Beleuchtungsprojekte. Jede Platte verfügt über 484 leistungsstarke SMD2835 LEDs, einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI >90) und stufenlos einstellbare Farbtemperaturen von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (6500K). So können Sie jederzeit die perfekte Lichtstimmung schaffen – egal ob gemütlich, neutral oder klar und hell.

?? **Einfache Installation:** Dank der selbstklebenden Rückseite lassen sich die LED-Platten schnell und ohne zusätzliches Werkzeug befestigen. Für eine dauerhafte Montage können sie auch verschraubt werden – passende Bohrlöcher sind bereits markiert.

?? **Flexibel & biegsam:** Die Platten lassen sich problemlos auf gebogenen oder unebenen Oberflächen anbringen.

?? **Individuell anpassbar:** Schneidbar für maßgeschneiderte Projekte und perfekte Integration.

?? **Nahtlos erweiterbar:** Mit den enthaltenen Verbindungskabeln lassen sich die Module bequem durchverbinden.

?? **Variable Lichtfarbe:** Dank CCT-Technologie stellen Sie stufenlos von warmem 2700K bis kühlem 6500K um – ideal für jede Situation.

?? **Starke Leistung:** Mit 40W Gesamtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Ob für Möbelbeleuchtung, Vitrinen, Werbedisplays, Ladenbau oder kreative DIY-Projekte – diese LED-Platten sind durch ihre flexible und biegsame Bauweise nahezu überall einsetzbar. Sie lassen sich sogar auf leicht gewölbten oder unregelmäßigen Flächen montieren, was Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Einfach und schnell montiert

Die Montage ist denkbar einfach: Schutzfolie abziehen, aufkleben und fertig. Für eine zusätzliche Sicherung können die Platten verschraubt werden – die markierten Bohrpunkte helfen dabei. Mit den enthaltenen Verbindungskabeln lassen sich mehrere Platten nahtlos verbinden, sodass auch größere Flächen gleichmäßig beleuchtet werden können.

Lieferumfang

Im Set enthalten sind:

- 4 flexible LED-Platten
- 8 Verbindungskabel à 50 mm
- 8 Verbindungskabel à 200 mm
- 32 Silikonpads
- 32 Schrauben

Alles, was Sie für eine sofortige und flexible Installation benötigen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Platinen 4er Set flexibel 24V LED-Module mit 484 LEDs/Stk. SMD2835 CRI >90 40W LED Sheet IP20 CCT 2700-6500K
Artikelnummer / SKU	6363
EAN	4063592038147
Hersteller EAN	4063592038147
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	36000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>90 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED Anzahl	484
Farbtemperatur	2700 K bis 6500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	40 W
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Lichtstrom	3760 Lumen
Nennlichtstrom	3760 Lumen
Produktfarbe	silber
Produktbreite	245 mm
Produktlänge	490 mm
Produkthöhe	8 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

Segmentlänge (teilbar alle x)	22 mm
-------------------------------	-------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700