


Art.-Nr. 6403: MiBoxer T-Splitter Kabel für Treppenbeleuchtung

Produktbilder



Achtung

Der Abstand zwischen den einzelnen Stufen beträgt 400mm.
Die Länge des T-Kabels hängt von der Anzahl der Stufen ab.



Beispiel: Bei 10 Stufen beträgt die Länge des T-Kabels
 $10 \times 400\text{mm} = 4000\text{mm}$

MiBoxer T-Splitter Kabel BS-L2 für Treppenbeleuchtung

Hinweis zur Lieferung: Wenn du mehrere T-Splitter-Kabel bestellst, liefern wir diese am Stück auf Rolle.

Bestellst du z. B. 14 Stück, erhältst du ein durchgehendes Stück mit 14 Einheiten

- Spezialkabel zur Verbindung von MiBoxer Treppen-LED-Strips (z. B. BS-L2) mit Controller und Bewegungssensor
- Passende Standardlänge (400 mm Abstand zwischen Stufen), individuell anpassbar
- Einfaches Plug-and-Play – kein Löten, schnelle Verkabelung vormontierbar
- Kompatibel mit MiBoxer BS-64 Master (PLC-Steuerung) und BS-L2C Control-Modul
- Robuste Verarbeitung – ideal für Unterputzmontage entlang von Treppenstufen

Optimal abgestimmte Kabellänge

Das T-Splitter Kabel ist so konzipiert, dass es exakt den typischen 400 mm Abstand zwischen Treppenstufen überbrückt. Für jede weitere Stufe wird einfach ein weiterer BS-TS angehängt – unkompliziert und zuverlässig :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

Nahtlose Kompatibilität im MiBoxer Stair-Light-System

Speziell entwickelt für den Einsatz mit dem BS-64 Treppenlicht-Controller und einzelnen BS-L2 LED-Streifen, dient der BS-TS als Verbindungselement zwischen Controller, Sensor und LEDs – Teil des bewährten MiBoxer Stair-Light-Systems :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

Einfache Plug-and-Play-Installation

Stecker in Controller oder Sensor stecken, Kabel zum nächsten Modul führen, fertig – ohne Werkzeug oder Löten. Das reduziert Installationsaufwand erheblich und ermöglicht schnelle Montage :contentReference[oaicite:3]{index=3}.

Robustes Design für sichere Treppeninstallationen

Das Kabel ist für Unterputz oder Sockelmontage geeignet und mit bus-tauglichen Steckern ausgestattet – optimal für den dauerhaften Einsatz in Treppenhäusern und Bewegungsmelder-setups :contentReference[oaicite:4]{index=4}.

Fazit: Das MiBoxer BS-TS T-Splitter Kabel ist das perfekte Verbindungselement für modulare Treppenbeleuchtung mit dem MiBoxer Stair-Light-System. Es vereinfacht die Verkabelung entlang der Stufen, sorgt für saubere Installation und flexible Erweiterbarkeit – ideal für moderne, smarte Treppenbeleuchtung.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer T-Splitter Kabel für Treppenbeleuchtung
Artikelnummer / SKU	6403
EAN	4063592037270
Hersteller EAN	4063592037270
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg