


Art.-Nr. 6406: MiBoxer 3-Zonen batteriebetriebener Funkdimmer für 2.4GHz LED Lampen und Controller PUSH2-3


Produktbilder





Verbindungsdiagramm

PUSH-Schalter (separat erhältlich)



MiBoxer PUSH2-3 3-Zonen Schalter/Dimmer für 2,4GHz LED Lampen

- **Drahtlose 2,4GHz RF-Steuerung** – bis zu 30 m Reichweite
- **3-Zonen-Steuerung** – individuelle oder gemeinsame Lichtregelung
- **4096 Dimmstufen** – flackerfreies Dimmen von 0,1 % bis 100 %
- **Kompatibel mit MiBoxer/Mi-Light 2.4G Produkten**
- **Einfache Integration** – keine zusätzliche Verkabelung erforderlich
- **Stromsparend** – nur 0,15 W Standby-Verbrauch

Intelligente Lichtsteuerung für bis zu 3 Zonen

Der MiBoxer PUSH2-3 ermöglicht die drahtlose Steuerung von bis zu drei separaten Lichtzonen über eine einzige Steuereinheit. Ob Wohnbereich, Küche oder Arbeitszimmer – jede Zone lässt sich individuell oder gemeinsam dimmen und schalten, ganz ohne zusätzliche Verkabelung.

Präzises Dimmen für die perfekte Atmosphäre

Mit 4096 Dimmstufen bietet der PUSH2-3 eine außergewöhnlich feine Helligkeitsregelung. Von sanftem Stimmungslicht bis zu voller Leuchtkraft – passen Sie das Licht exakt Ihren Bedürfnissen an, ohne Flackern oder Helligkeitssprünge.

Kompatibilität und einfache Installation

Der Schalter ist kompatibel mit allen MiBoxer/Mi-Light 2.4G LED-Produkten. Die Installation ist unkompliziert: Der PUSH2-3 wird direkt an die Stromversorgung angeschlossen und verbindet sich automatisch mit den entsprechenden Empfängern – ganz ohne zusätzliche Kabel oder komplexe Konfigurationen.

Fazit: Der MiBoxer PUSH2-3 ist die ideale Lösung für alle, die eine flexible, präzise und einfach zu installierende Lichtsteuerung für mehrere Zonen suchen. Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 3-Zonen batteriebetriebener Funkdimmer für 2.4GHz LED Lampen und Controller PUSH2-3
Artikelnummer / SKU	6406
EAN	4063592037300
Hersteller EAN	4063592037300
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Schutzart (IP)	IP20

Maße, Gewicht und Optik

Material	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Produktbreite	31 mm
Produktlänge	39 mm
Produkthöhe	11 mm
Gewicht	0,300 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------