

Art.-Nr. 6459: MiBoxer CCT Wandfernbedienung Rotating Wheel P0

Produktbilder



CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



Sprachsteuerung für maximalen Komfort

Mit Alexa oder Google Home ganz einfach bedienen, ohne einen Finger zu rühren.

Zigbee 3.0-Gateway ist erforderlich (Artikel-Nr. 4553 & 5268)




Bequem per App steuern

Mit der Tuya Smart App von überall und jederzeit, ganz ohne Fernbedienung




(Zigbee 3.0-Gateway ist erforderlich)
Artikel-Nr. 4553 & 5268






Anwendungsdiagramm

CCT Modus



Helligkeitsmodus



MiBoxer CCT Wandfernbedienung Rotating Wheel Weiß P0-W

- Stufenlose Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur (2700–6500 K)
- 4096 Dimmstufen mit minimaler Helligkeit ab 0,1 %
- 2,4 GHz RF-Technologie mit bis zu 30 m Reichweite
- Kompatibel mit MiBoxer/Mi-Light 2.4G LED-Controllern
- Unterstützt Tuya Smart App und Sprachsteuerung (Gateway erforderlich)
- Elegantes Design in Weiß mit drehbarem Bedienrad

Präzise Lichtsteuerung für höchste Ansprüche

Die MiBoxer P0-W Wandfernbedienung ermöglicht eine exakte und stufenlose Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur Ihrer CCT-LED-Beleuchtung. Mit 4096 Dimmstufen und einer minimalen Helligkeit von 0,1 % bietet sie eine außergewöhnlich feine Steuerung für jede Lichtstimmung. Das drehbare Bedienrad sorgt für eine intuitive Handhabung und ein angenehmes Bedienerlebnis.

Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten

Dank der 2,4 GHz RF-Technologie kann die P0-W Fernbedienung mit bis zu 12 weiteren Controllern gekoppelt werden und bietet eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Die Auto-Forwarding-Funktion ermöglicht eine unbegrenzte Steuerungsreichweite, indem Signale automatisch weitergeleitet werden. Zudem unterstützt die P0-W Fernbedienung die Tuya Smart App sowie Sprachsteuerung über Alexa, Google Assistant und weitere Plattformen (2,4 GHz Gateway erforderlich).

Hochwertiges Design und einfache Installation

Das elegante Design der P0-W Wandfernbedienung in Weiß fügt sich nahtlos in moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen ein. Die Installation ist dank des mitgelieferten Montagematerials unkompliziert und erfordert keine zusätzlichen Verkabelungen. Mit einer Eingangsspannung von DC12V–48V und einer maximalen Ausgangsleistung von 576 W ist die P0-W Fernbedienung sowohl leistungsstark als auch energieeffizient.

Technische Daten im Überblick

Die P0-W Wandfernbedienung verfügt über eine konstante Spannungsausgabe mit einem maximalen Ausgangsstrom von 12 A. Sie arbeitet im Temperaturbereich von -10 °C bis 40 °C und erfüllt die EMC-, LVD- und RED-Standards, was ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit unterstreicht. Mit der Unterstützung von 2,4 GHz RF-Technologie und GFSK-Modulation bietet sie eine stabile und störungsfreie Signalübertragung.

Fazit: Die MiBoxer P0-W Wandfernbedienung ist die ideale Lösung für alle, die eine präzise, vielseitige und stilvolle Steuerung ihrer CCT-LED-Beleuchtung wünschen. Jetzt kaufen und

Lichtsteuerung neu erleben!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer CCT Wandfernbedienung Rotating Wheel P0
Artikelnummer / SKU	6459
EAN	4063592037812
Hersteller EAN	4063592037812
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzart (IP)	IP20
Produktbreite	86 mm
Produktlänge	48 mm
Produkthöhe	86 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------