


Art.-Nr. 6842: Streifenanschlusskabel 5 Pin für RGBW LED-Streifen 10mm IP65

Produktbilder





Kabel/Strip NICHT im Lieferumfang enthalten

Streifenanschlusskabel 5 Pin für RGBW LED-Streifen 10 mm IP65

- Perfekte Passform für 10 mm breite RGBW-LED-Streifen (5-Pole)
- Wasserdicht nach IP65 – ideal für Außenanwendungen
- Werkzeuglose, lötfreie Verbindung – schnell und sicher
- Leitungsquerschnitt 0,32 mm² (AWG22) – stabile Stromübertragung
- Schutzklasse III, 2-Jahre Garantie, CE-konform

Einfache & zuverlässige Installation

Das Anschlusskabel von LongLifeLED ist speziell für 10 mm breite RGBW-LED-Streifen ausgelegt, die fünf Kanäle benötigen. Dank der werkzeuglosen Steckverbindung wird das Strip-Ende einfach eingesteckt und verrastet – ganz ohne Löten.
Wer draußen beleuchtet, profitiert von der IP65-Schutzart – ideal gegen Spritzwasser und Staub.

Robuste Technik & sicherer Betrieb

Mit einem Querschnitt von 0,32 mm² (entspricht AWG22) ist das Kabel ausgelegt für die Standardspannungen (12–24 V) von RGBW-Streifen, liefert bis zu 5 A Strom zuverlässig.
Das Gehäuse erfüllt Schutzklasse III und ist CE-zertifiziert. LongLifeLED gewährt 2 Jahre Garantie.

Vielseitig & langlebig für Indoor & Outdoor

Die Kombination aus IP65-Gehäuse und feuerfestem Kunststoff sorgt für Schutz in Feuchträumen, Terrassenbeleuchtung oder Fassadenanwendungen.
Die Verbindung ist mehrfach wieder lösbar – ideal für flexible Installationen oder Wartung.

Fazit: Mit dem Streifenanschlusskabel 5 Pin für RGBW LED-Streifen 10 mm IP65 bekommst du eine sichere, durchdachte Verbindungslösung für anspruchsvolle Indoor- und Outdoor-Installationen. Schnell montiert, wetterfest und langlebig – für professionelle Lichtprojekte.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Streifenanschlusskabel 5 Pin für RGBW LED-Streifen 10mm IP65
Artikelnummer / SKU	6842
EAN	4063592032213
Hersteller EAN	4063592032213
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP65
Produktfarbe	weiß
Produktbreite	14 mm
Produktlänge	22 mm
Produkthöhe	7 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg