

Art.-Nr. 6880: LED Treiber 23,4W 25-39V 600mA Lifud GIR024YS0600H Konstantstrom

Produktbilder



Lifud GIR024YS0600H LED-Treiber (24 W, 25-39 V, 600 mA, Konstantstrom, flimmerfrei)

- Flimmerfreier Betrieb für augenschonendes Licht (geeignet für empfindliche Umgebungen)
- Isolierter Konstantstrom-Ausgang: 600 mA bei 25-39 V (ca. 24 W) – ideal für LED-Leuchten im Innenbereich
- Hohe Effizienz (~89 %) und Leistungsfaktor ca. 0,50 bei 230 VAC
- Weitbereich-Eingang 220–240 VAC (Betriebsbereich 198–264 VAC), robuste Zertifizierungen (CE, CB, RCM, TUV, CCC)
- Schraubenfreie Endkappen für schnelle, werkzeuglose Installation – spart Zeit und Kosten

Flimmerfreie Konstantstromtechnologie

Der Lifud GIR024YS0600H bietet mit seiner flimmerfreien Ausgangstechnologie ein gleichmäßiges Licht, das die Augen schont – besonders geeignet für Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen oder medizinische Bereiche.

Kompakte Ausstattung & Effizienz

Mit einer Ausgangsleistung von ca. 24 W bei 600 mA (25–39 V) erreicht der Treiber eine Effizienz von rund 89 % und einen Leistungsfaktor von ca. 0,50 bei 230 VAC – das sorgt für energieeffizienten Betrieb bei geringer Netzrückwirkung.

Robuste und flexible Installation

Der Eingang ist auf 220–240 VAC ausgelegt, mit einem sicheren Betriebsbereich bis zu 264 VAC. Der Treiber ist isoliert (Klasse II) und verfügt über zahlreiche Zertifikate (CE, CB, RCM, TUV, CCC), was ihn zuverlässig und vielseitig einsetzbar macht.

Installation ohne Schraubendreher

Dank der schraubenfreien Endkappen lässt sich der Treiber problemlos und zeitsparend installieren – ideal für schnelle Montage, z. B. in Panels oder Downlights.

Fazit: Der Lifud GIR024YS0600H ist ein hoch effizienter, flimmerfreier Konstantstrom-LED-Treiber mit einfacher Montage und umfassenden Sicherheitszertifikaten – perfekt für professionelle Beleuchtungsanwendungen. Jetzt flexibel einsetzen und nachhaltig Lichtqualität sichern!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treiber 23,4W 25-39V 600mA Lifud GIR024YS0600H Konstantstrom
Artikelnummer / SKU	6880
EAN	4063592032299
Hersteller EAN	4063592032299
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	96 mm
Produkthöhe	24 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg