



# **Art.-Nr. 6944: Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Farbe: anthrazit RAL 7016**

## **Produktbilder**

---







# PLUG & PLAY

Einfache Installation dank Stecksystem

Kein Anlernen erforderlich

Sofort per Fernbedienung steuerbar







## Produktbeschreibung

---

### **Einbaustrahler Mini 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Gehäusefarbe: anthrazit RAL 7016**

Erleben Sie anpassungsfähige und moderne Beleuchtung mit dem Einbaustrahler Mini 3W IP65. Dieser Strahler bietet variierbare Lichtfarben von warmweiß bis kaltweiß (2700K-5500K) und überzeugt durch seine durchverbindbare Funktion sowie die elegante Gehäusefarbe in anthrazit RAL 7016.

- ?? Ideal für feuchte Umgebungen mit IP65 Schutz
- ?? Energiesparend mit nur 3W
- ?? Einstellbare Lichtfarben von 2700K bis 5500K
- ?? Abstrahlwinkel von 45 Grad
- ?? Einfache Einbaumontage mit 28mm Durchmesser
- ?? Nur kompatibel mit SETLINK Zubehör

#### **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**

Der Einbaustrahler Mini 3W IP65 ist speziell für feuchte Umgebungen entwickelt. Er eignet sich perfekt für Badezimmer, Terrassendächer und unter Dachüberständen. Auch zur Beleuchtung von Verandas, Carports und Feuchträumen ist er optimal. Der Strahler sorgt in Gartenhäusern und Garagen für zuverlässige Beleuchtung. Installiert entlang von Treppen, bietet er zusätzliche Sicherheit. Sogar über der Dusche kann dieser Strahler problemlos eingesetzt werden.

#### **Kompaktes und funktionales Design**

Mit einem Ausschnitt von 28 mm und einer Einbautiefe von 34 mm passt der Mini-Strahler nahtlos in jede Decke und Veranda. Sein kompaktes Design ermöglicht eine dezente und platzsparende Installation.

#### **Hochwertige Materialien und stilvolles Design**

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit einer feuchtigkeits- und UV-beständigen Pulverbeschichtung, ist der Einbaustrahler besonders langlebig. Dieses wartungsfreie Material zieht keinen Staub oder Schmutz an, rostet nicht und behält seine ursprüngliche Farbe.

#### **Effiziente Beleuchtung und anpassbares Licht**

Der Strahler bietet eine hohe Energieeffizienz bei einem Verbrauch von nur 3 Watt. Die einstellbaren Lichtfarben von 2700K bis 5500K erlauben es Ihnen, die Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen zu variieren. Der Abstrahlwinkel von 45 Grad sorgt für eine gezielte und effektive Ausleuchtung Ihrer Räume.

#### **Einfache Installation und Erweiterungsmöglichkeiten**

Die Einbaustrahler arbeiten mit einer sicheren 12-V-Niederspannung, sodass sie gefahrlos selbst installiert werden können. Die SETLINK Steckverbindung ermöglicht eine einfache Verlängerung der Anschlusskabel mit zusätzlichen Verlängerungskabeln in 1, 2 und 5 Metern. Beachten Sie, dass dieser Strahler nur mit SETLINK Zubehör kompatibel ist, was eine sichere und einfache

Verbindung gewährleistet.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Farbe: anthrazit RAL 7016
Artikelnummer / SKU	6944
EAN	4063592032442
Hersteller EAN	4063592032442
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

## Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1979275
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbautiefe	34 mm
Einbaudurchmesser	28 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 4100 K, 5400 K
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	160 Lumen
Nennlichtstrom	160 Lumen
Farbe	anthrazit
Gehäusefarbe	anthrazit

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------