



# **Art.-Nr. 6946: Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Farbe: weiß RAL 9016**

## **Produktbilder**

---







# PLUG & PLAY

- Einfache Installation dank Stecksystem
- Kein Anlernen erforderlich
- Sofort per Fernbedienung steuerbar

- 
- 
- 







## Produktbeschreibung

---

### **Einbaustrahler Mini 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Gehäusefarbe: weiß RAL 9016**

Entdecken Sie die flexible und moderne Beleuchtung mit dem Einbaustrahler Mini 3W IP65. Dieser Strahler bietet einstellbare Lichtfarben von warmweiß bis kaltweiß (2700K-5500K) und überzeugt durch seine durchverbindbare Funktion sowie die elegante Gehäusefarbe in weiß RAL 9016.

- ?? Perfekt für feuchte Umgebungen mit IP65 Schutz
- ?? Energieeffizient mit nur 3W
- ?? Variable Lichtfarben von 2700K bis 5500K
- ?? Abstrahlwinkel von 45 Grad
- ?? Einfache Einbaumontage mit 28mm Durchmesser
- ?? Nur kompatibel mit SETLINK Zubehör

#### **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**

Der Einbaustrahler Mini 3W IP65 ist speziell für feuchte Umgebungen konzipiert. Er eignet sich ideal für Badezimmer, Terrassendächer und Dachüberstände. Auch zur Beleuchtung von Verandas, Carports und Feuchträumen ist er optimal. Der Strahler sorgt in Gartenhäusern und Garagen für zuverlässige Beleuchtung. Entlang von Treppen installiert, bietet er zusätzliche Sicherheit. Sogar über der Dusche kann dieser Strahler problemlos verwendet werden.

#### **Kompaktes und elegantes Design**

Der Mini-Strahler überzeugt durch seine geringe Einbautiefe. Mit einem Ausschnitt von 28 mm und einer Einbautiefe von 34 mm passt er nahtlos in jede Decke und Veranda. Sein kompaktes Design ermöglicht eine dezente und platzsparende Installation.

#### **Hochwertige Materialien und ansprechendes Design**

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit einer feuchtigkeits- und UV-beständigen Pulverbeschichtung, ist der Einbaustrahler besonders langlebig. Das wartungsfreie Aluminium zieht weder Staub noch Schmutz an, rostet nicht und behält seine Farbe.

#### **Effiziente Beleuchtung und flexibles Licht**

Der Strahler bietet eine hohe Energieeffizienz bei einem Verbrauch von nur 3 Watt. Die einstellbaren Lichtfarben von 2700K bis 5500K ermöglichen es Ihnen, die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anzupassen. Der Abstrahlwinkel von 45 Grad sorgt für eine gezielte und effektive Ausleuchtung Ihrer Räume.

#### **Einfache Installation und Erweiterung**

Die Einbaustrahler arbeiten mit einer sicheren 12-V-Niederspannung, sodass sie gefahrlos selbst installiert werden können. Die SETLINK Steckverbindung ermöglicht eine einfache Verlängerung der Anschlusskabel mit zusätzlichen Verlängerungskabeln in Längen von 1, 2 und 5 Metern. Beachten Sie, dass dieser Strahler nur mit SETLINK Zubehör kompatibel ist, was eine sichere

und einfache Verbindung gewährleistet.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Farbe: weiß RAL 9016
Artikelnummer / SKU	6946
EAN	4063592032466
Hersteller EAN	4063592032466
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1979276
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Einbautiefe	34 mm
Einbaudurchmesser	28 mm
Dimmbar	Ja
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W

Lichtstrom	160 Lumen
Nennlichtstrom	160 Lumen
Ausgangsstrom	900 mA