LONGLIFE LED GmbH by HK


LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 6960: Aufbau Bewegungsmelder PIR 240° - IP66 inkl Fernbedienung

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

1. Bewegungsmelder
2. Fernbedienung
3. Montagematerial:
   4 × Schrauben
   4 × Dübel




1



2



3





Angaben in mm

Produktbeschreibung

Aufbau Bewegungsmelder PIR 240° - IP66 inkl Fernbedienung

Erleben Sie zuverlässige Bewegungserkennung mit dem Aufbau Bewegungsmelder PIR 240° - IP66 inkl Fernbedienung von LongLife LED. Dieser hochwertige Bewegungsmelder bietet präzise Erfassung und umfangreiche Einstellmöglichkeiten.
?? **Erfassungswinkel von 240°**: Ideal für die Überwachung großer Bereiche.
?? **IP66 Schutzart**: Optimaler Schutz gegen Staub und Wasser.
?? **Zeitverzögerung einstellbar**: Anpassbar von 10 bis 30 Minuten.
?? **Inklusive Fernbedienung**: Bequeme Steuerung und Einstellung aus der Ferne.
?? **Funkreichweite bis zu 16 Meter**: Erfasst zuverlässig Bewegungen in einem großen Radius.

Weitreichender Erfassungswinkel

Mit einem Erfassungswinkel von 240° ist der Bewegungsmelder perfekt geeignet, um große Bereiche abzudecken. Dadurch wird eine umfassende Überwachung gewährleistet, was besonders in Eingangsbereichen oder großen Räumen von Vorteil ist.

Robuster Schutz nach IP66

Dank der Schutzart IP66 ist der Bewegungsmelder vollständig gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt. Dies macht ihn ideal für den Einsatz im Freien, wo er zuverlässig bei verschiedenen Witterungsbedingungen funktioniert.

Flexible Zeitverzögerung

Die einstellbare Zeitverzögerung ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtungsdauer nach der Erkennung einer Bewegung zwischen 10 und 30 Minuten anzupassen. Dies bietet Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen und spart Energie.

Praktische Fernbedienung

Die mitgelieferte Fernbedienung erleichtert die Anpassung der Einstellungen, ohne dass eine manuelle Bedienung am Gerät notwendig ist. Dies ist besonders nützlich bei einer Installationshöhe von 1 bis 1,8 Metern.

Großzügige Funkreichweite

Mit einer Funkreichweite von bis zu 16 Metern bietet der Bewegungsmelder eine weiträumige Erfassung von Bewegungen. Dies erhöht die Sicherheit und den Komfort, indem er frühzeitig Bewegungen erkennt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Aufbau Bewegungsmelder PIR 240° - IP66 inkl Fernbedienung
Artikelnummer / SKU	6960
EAN	4063592032763
Hersteller EAN	4063592032763
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP66
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg