


# **Art.-Nr. 6983: Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Farbe: schwarz matt**


## **Produktbilder**

---





Angaben in mm





# PLUG & PLAY

- Einfache Installation dank Stecksystem
- Kein Anlernen erforderlich
- Sofort per Fernbedienung steuerbar

- 
- 
- 







## Produktbeschreibung

---

### **Einbaustrahler Mini 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Gehäusefarbe: schwarz matt**

Erleben Sie eine anpassungsfähige und moderne Beleuchtung mit dem Einbaustrahler Mini 3W IP65. Dieser Strahler bietet einstellbare Lichtfarben von warmweiß bis kaltweiß (2700K-5500K) und überzeugt durch seine durchverbindbare Funktion sowie die elegante Gehäusefarbe in schwarz matt.

- ?? Hervorragend für feuchte Umgebungen dank IP65 Schutz
- ?? Energiesparend mit nur 3W
- ?? Anpassbare Lichtfarben von 2700K bis 5500K
- ?? Abstrahlwinkel von 45 Grad
- ?? Einfache Einbaumontage mit 28mm Durchmesser
- ?? Nur kompatibel mit SETLINK Zubehör

#### **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**

Der Einbaustrahler Mini 3W IP65 ist ideal für feuchte Umgebungen. Perfekt für den Einsatz in Badezimmern, Terrassendächern und Dachüberständen. Auch zur Beleuchtung von Verandas, Carports und Feuchträumen ist er bestens geeignet. Der Strahler sorgt zudem in Gartenhäusern und Garagen für eine zuverlässige Beleuchtung. Installiert entlang von Treppen, bietet er zusätzliche Sicherheit. Selbst über der Dusche kann dieser Strahler problemlos verwendet werden.

#### **Kompaktes Design**

Der Mini-Strahler besticht durch seine geringe Einbautiefe. Mit einem Ausschnitt von 28 mm und einer Einbautiefe von 34 mm passt er nahtlos in jede Decke und Veranda. Sein kompaktes Design ermöglicht eine dezente und platzsparende Installation.

#### **Hochwertige Materialien und ansprechendes Design**

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit einer feuchtigkeits- und UV-beständigen Pulverbeschichtung, ist der Einbaustrahler besonders langlebig. Dieses wartungsfreie Aluminium zieht weder Staub noch Schmutz an, rostet nicht und behält seine Farbe.

#### **Effiziente Beleuchtung und flexibles Licht**

Der Strahler bietet eine hohe Energieeffizienz bei einem Verbrauch von nur 3 Watt. Dank der einstellbaren Lichtfarben von 2700K bis 5500K können Sie die Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Der Abstrahlwinkel von 45 Grad sorgt für eine gezielte und effektive Ausleuchtung Ihrer Räume.

#### **Einfache Installation und Erweiterung**

Die Einbaustrahler arbeiten mit einer sicheren 12-V-Niederspannung, sodass sie gefahrlos selbst installiert werden können. Die SETLINK Steckverbindung ermöglicht eine einfache Verlängerung der Anschlusskabel mit zusätzlichen Verlängerungskabeln in Längen von 1, 2 und 5 Metern.

Beachten Sie, dass dieser Strahler nur mit SETLINK Zubehör kompatibel ist, was eine sichere und einfache Verbindung gewährleistet.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-5500K - Farbe: schwarz matt
Artikelnummer / SKU	6983
EAN	4063592032633
Hersteller EAN	4063592032633
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	2008348
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Einbautiefe	34 mm
Einbaudurchmesser	28 mm
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 4100 K, 5400 K
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W

Lichtstrom	200 Lumen
Nennlichtstrom	200 Lumen