

Art.-Nr. 6993: Einbaustrahler Mini Acryl Genova 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-6000K

Produktbilder






LEISTUNG VON 3W
CCT

SCHLICHTES DESIGN
durch Acryllinse

EXTRA FLACH
30mm Einbautiefe

DECKENAUSSCHNITT
Ø 35mm

DURCHMESSER
40mm





PLUG & PLAY

- Einfache Installation dank Stecksystem
- Kein Anlernen erforderlich
- Sofort per Fernbedienung steuerbar



- 
- 
- 





Produktbeschreibung

Einbaustrahler Mini Acryl Genova 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-6000K

Erleben Sie eine anpassungsfähige und moderne Beleuchtung mit dem Einbaustrahler Mini 3W IP65. Dieser Strahler bietet einstellbare Lichtfarben von warmweiß bis kaltweiß (2700K-6000K) und überzeugt durch seine durchverbindbare Funktion.

- ?? Hervorragend für feuchte Umgebungen dank IP65 Schutz
- ?? Energiesparend mit nur 3W
- ?? Anpassbare Lichtfarben von 2700K bis 6000K
- ?? Abstrahlwinkel von 45 Grad
- ?? Einfache Einbaumontage mit 35mm Durchmesser
- ?? Nur kompatibel mit SETLINK Zubehör

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Der Einbaustrahler Mini 3W IP65 ist ideal für feuchte Umgebungen. Perfekt für den Einsatz in Badezimmern, Terrassendächern und Dachüberständen. Auch zur Beleuchtung von Verandas, Carports und Feuchträumen ist er bestens geeignet. Der Strahler sorgt zudem in Gartenhäusern und Garagen für eine zuverlässige Beleuchtung. Installiert entlang von Treppen, bietet er zusätzliche Sicherheit. Selbst über der Dusche kann dieser Strahler problemlos verwendet werden.

Kompaktes Design

Der Mini-Strahler besticht durch seine geringe Einbautiefe. Mit einem Ausschnitt von 35 mm und einer Einbautiefe von 30 mm passt er nahtlos in jede Decke und Veranda. Sein kompaktes Design ermöglicht eine dezente und platzsparende Installation.

Hochwertige Materialien und ansprechendes Design

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit einer feuchtigkeits- und UV-beständigen Pulverbeschichtung, ist der Einbaustrahler besonders langlebig. Dieses wartungsfreie Aluminium zieht weder Staub noch Schmutz an, rostet nicht und behält seine Farbe.

Effiziente Beleuchtung und flexibles Licht

Der Strahler bietet eine hohe Energieeffizienz bei einem Verbrauch von nur 3 Watt. Dank der einstellbaren Lichtfarben von 2700K bis 6000K können Sie die Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Der Abstrahlwinkel von 45 Grad sorgt für eine gezielte und effektive Ausleuchtung Ihrer Räume.

Einfache Installation und Erweiterung

Die Einbaustrahler arbeiten mit einer sicheren 12-V-Niederspannung, sodass sie gefahrlos selbst installiert werden können. Die SETLINK Steckverbindung ermöglicht eine einfache Verlängerung der Anschlusskabel mit zusätzlichen Verlängerungskabeln in Längen von 1, 2 und 5 Metern. Beachten Sie, dass dieser Strahler nur mit SETLINK Zubehör kompatibel ist, was eine sichere

und einfache Verbindung gewährleistet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Mini Acryl Genova 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT 2700K-6000K
Artikelnummer / SKU	6993
EAN	4063592033319
Hersteller EAN	4063592033319
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	35 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	3 W
Energieverbrauch	3 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Lichtstrom	200 Lumen
Nennlichtstrom	200 Lumen
Produktfarbe	silber
Rahmenfarbe	silber
Produkthöhe	30 mm
Produktdurchmesser	40 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg