


**Art.-Nr. 7008: Einbaustrahler Mini  
schwenkbar Matera 3W IP44  
durchverbindbar - Lichtfarbe: 2700K - Farbe:  
weiß RAL 9016**

**Produktbilder**

---





LEISTUNG VON 3W  
2700K warmweiß


ZEITLOSES DESIGN  
weiß matt



INNENRING  
schwenkbar


DECKENAUSSCHNITT  
Ø 42mm

EINBAUTIEFE  
33mm



SCHUTZART  
IP44





## PLUG & PLAY

Einfache Installation dank Stecksystem

Kein Anlernen erforderlich

Sofort per Fernbedienung steuerbar





## Produktbeschreibung

---

### **Einbaustrahler Mini schwenkbar Matera 3W IP44 durchverbindbar - Lichtfarbe: Warmweiß 2700K - Gehäusefarbe: weiß RAL 9016**

Erleben Sie die ideale Beleuchtung für Ihr Zuhause mit dem Einbaustrahler Mini 3W IP44. Dieser Strahler bietet ein warmweißes Licht von 2700K und besticht durch seine durchverbindbare Funktion sowie die moderne Gehäusefarbe in weiß RAL 9016.

- ?? Perfekt für feuchte Bereiche mit IP44 Schutz
- ?? Niedriger Energieverbrauch von nur 3W
- ?? Warmweißes Licht bei 2700K
- ?? Abstrahlwinkel von 45 Grad
- ?? Einfache Einbaumontage mit 42mm Durchmesser
- ?? Ausschließlich mit SETLINK Zubehör kompatibel

### **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**

Der Einbaustrahler Mini 3W IP44 ist speziell für feuchte Umgebungen entwickelt. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz in Badezimmern, Terrassendächern und unter Dachüberständen. Auch zur Beleuchtung von Verandas, Carports und Feuchträumen ist er ideal. Der Strahler bietet zudem in Gartenhäusern und Garagen eine zuverlässige Beleuchtung. Entlang von Treppen installiert, sorgt er für zusätzliche Sicherheit. Sogar über der Dusche kann dieser Strahler problemlos verwendet werden.

### **Kompaktes Design**

Der Mini-Strahler überzeugt durch seine geringe Einbautiefe. Mit einem Ausschnitt von 42 mm und einer Einbautiefe von 33 mm passt er mühelos in jede Decke und Veranda.

### **Langlebige Materialien und Design**

Der Einbaustrahler besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer feuchtigkeits- und UV-beständigen Pulverbeschichtung, was ihn besonders langlebig macht. Das wartungsfreie Aluminium zieht keinen Staub oder Schmutz an, rostet nicht und behält seine Farbe.

### **Effiziente Beleuchtung und angenehmes Licht**

Der Strahler verbraucht nur 3 Watt und bietet dennoch eine hohe Energieeffizienz. Das warmweiße Licht von 2700K schafft eine einladende Atmosphäre, ideal für Wohn- und Entspannungsbereiche. Der Abstrahlwinkel von 45 Grad sorgt für eine gezielte und effektive Ausleuchtung Ihrer Räume.

### **Einfache Installation und Erweiterung**

Die Einbaustrahler arbeiten mit einer sicheren 12-V-Niederspannung, sodass Sie die Strahler gefahrlos selbst installieren können. Dank der SETLINK Steckverbindung lassen sich die Anschlusskabel einfach mit zusätzlichen Verlängerungskabeln in 1, 2 und 5 Metern verlängern.

Beachten Sie, dass dieser Strahler nur mit SETLINK Zubehör kompatibel ist, was eine einfache und sichere Verbindung gewährleistet.

# Produktdaten

---

# Allgemeine Produktdaten

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                   | Einbaustrahler Mini<br>schwenkbar Matera<br>3W IP44<br>durchverbindbar -<br>Lichtfarbe:2700K -<br>Farbe: weiß RAL 9016 |
| Artikelnummer<br>/ SKU | 7008                                                                                                                   |
| EAN                    | 4063592033425                                                                                                          |
| Hersteller<br>EAN      | 4063592033425                                                                                                          |
| Hersteller             | LongLife LED GmbH<br>by HK                                                                                             |

# Rechtliche Produktdaten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Garantie           | 2 Jahre    |
| Herkunftsland      | China      |
| Einbaudurchmesser  | 42 mm      |
| Dimmbar            | Ja         |
| LED-<br>Lichtfarbe | warmweiß   |
| Nennleben          | 50000 Std. |
| Schutzart<br>(IP)  | IP44       |
| Farbwiedergabe     | >80 Ra     |
| Abstrahlwinkel     | 45 Grad    |
| Farbtemperatur     | 2700 K     |
| Produktfarbe       | weiß       |
| Gehäusefarbe       | weiß       |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Produkthöhe                 | 34 mm    |
| Produktdurchmesser          | 50 mm    |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,123 kg |