


Art.-Nr. 7053: LED Bodeneinbaustrahler eckig Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 4W 4000K - Anzahl: 1x

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 GU10-Leuchtmittel
- 3 Schraubensatz mit vier Schrauben





ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. GU10-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 140 mm



Produktbeschreibung

LED Bodeneinbaustrahler eckig Edelstahl

Verleihen Sie Ihrem Außenbereich eine stilvolle Beleuchtung mit diesem hochwertigen LED-Bodeneinbaustrahler. Dieser überzeugt durch die robuste Bauweise und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

- ?? Robuster Edelstahlring mit Sicherheitsglas
- ?? Belastbar bis zu 2 Tonnen
- ?? IP67 Schutzart
- ?? Direkter Anschluss an 230V
- ?? Inklusive Leuchtmittel

Langlebige Bauweise und Sicherheit

Der LED-Bodeneinbaustrahler ist mit einem hochwertigen viereckigen Edelstahlring und einem bruch sicheren Sicherheitsglas ausgestattet, wodurch er nicht nur elegant aussieht, sondern auch eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 2 Tonnen ist er perfekt für den Einsatz in Bereichen geeignet, die regelmäßig befahren werden, wie Auffahrten und Hofeinfahrten.

Schutzart IP67 – Für den Außenbereich gemacht

Dank der Schutzart IP67 ist die Leuchte optimal vor Staub und Wasser geschützt. Dies macht sie zur idealen Wahl für den Einsatz im Freien, sei es in Gartenwegen, Terrassen oder zur Akzentuierung von Gebäuden und Landschaften. Der schwarze Kunststoffkörper sorgt zudem für eine unauffällige Integration in verschiedene Umgebungen.

Einfache Installation mit flexiblem Anschluss

Die Bodeneinbauleuchte lässt sich direkt an eine 230-Volt-Stromquelle anschließen, ohne dass ein Transformator erforderlich ist. Zwei seitliche Ein-Ausgänge ermöglichen eine unkomplizierte Verdrahtung. Bei der Installation ist es wichtig, eine Einbautiefe von 140 mm zu berücksichtigen und für eine gute Drainage zu sorgen, damit Wasser schnell abfließen kann. Vermeiden Sie Bodensenken, um Stauwasser zu verhindern, und setzen Sie auf ebene Flächen oder leichte Bodenerhebungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler eckig Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 4W 4000K - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	7053
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Einbautiefe	140 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	38 Grad
Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	edelstahl
Netto-Gewicht des Produktes	0,283 kg