

Art.-Nr. 7087: LED Alu Glasprofil f. 8,1mm Glas FreeCut 10,3x15,2mm mit LED 12V 4000K 1,5 Meter

Produktbilder






150cm




LIEFERUMFANG:

- ① Alu-Profil
- ② Zubehör:
 - 2 × Einspeisung
 - 4 × Montageclips
 - 2 × Endkappen



Das ⊕ muss sich für die Einspeisung auf der rechten Seite des Streifens befinden.

Tipp: Einspeisung vorsichtig einstecken. Alu-Profil leuchtet schon vor dem einrasten, wenn es auf der richtigen Seite angeschlossen wird.



Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Alu Glasprofil FreeCut 10,3x15,2mm mit LED 12V 4000K 1,5 Meter

Das LED Alu Glasprofil FreeCut 10,3x15,2mm kombiniert Funktionalität und elegantes Design für Glasflächen. Dank der flexiblen FreeCut-Technologie kann das Profil präzise auf die gewünschte Länge gekürzt werden, um sich nahtlos in Glasinstallationen zu integrieren. Die neutralweißen LEDs mit 4000K bieten eine helle, klare Beleuchtung, die sich ideal für moderne Wohn- oder Arbeitsbereiche eignet.

- ?? FreeCut-Technologie für maßgeschneiderte Längenanpassung
- ?? Speziell für Glasinstallationen wie Vitrinen und Glaswände entwickelt
- ?? Geeignet für 8,1mm dickes Glas
- ?? Dimmbar mit passendem Zubehör
- ?? Neutralweißes Licht (4000K) für eine helle und moderne Ausleuchtung
- ?? Aluminiumprofil mit 180° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Lichtverteilung

FreeCut-Technologie für maßgeschneiderte Längenanpassung

Mit der FreeCut-Technologie lässt sich das Profil an jeder Stelle exakt auf die benötigte Länge zuschneiden. Dies macht es zu einer idealen Beleuchtungslösung für Glasflächen wie Vitrinen oder Glaswände, die eine passgenaue Beleuchtung erfordern.

Dimmbar mit passendem Zubehör

Um die Helligkeit dieser Profile stufenlos zu regulieren, ist **zusätzliches** Zubehör erforderlich. Beim Einsatz unserer beleuchteten Alu-Profile gibt es die Möglichkeit, die Lichtintensität individuell anzupassen. Mit einem passenden Dimmer können Sie die Beleuchtung ganz nach Ihrem Bedarf und für die jeweilige Stimmung einstellen. Bitte beachten Sie, dass der passende Dimmer **nicht** im Standard-Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss. Dieses essenzielle Zubehör ermöglicht es Ihnen, die Lichtverhältnisse in Ihren Räumen optimal zu gestalten und so eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.

Speziell für Glasinstallationen wie Vitrinen und Glaswände entwickelt

Das schlanke Design und die einfache Installation machen dieses Profil ideal für Glasinstallationen. Es fügt sich diskret in Glasflächen ein und bietet eine moderne, unaufdringliche Beleuchtungslösung, die Glasflächen perfekt in Szene setzt.

Neutralweißes Licht (4000K) für eine helle und moderne Ausleuchtung

Die LEDs mit 4000K bieten ein angenehmes, neutralweißes Licht, das sich ideal für Bereiche eignet, in denen eine klare und helle Beleuchtung erforderlich ist, wie etwa in Küchen, Arbeitsräumen oder modernen Wohnbereichen.

Aluminiumprofil mit 180° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Lichtverteilung

Das Aluminiumprofil sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung dank eines Abstrahlwinkels von 180°. Dadurch wird das Licht optimal auf die Glasflächen gestreut, was für eine homogene und

blendfreie Beleuchtung sorgt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Alu Glasprofil f. 8,1mm Glas FreeCut 10,3x15,2mm mit LED 12V 4000K 1,5 Meter
Artikelnummer / SKU	7087
EAN	4063592035108
Hersteller EAN	4063592035108
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	90 Grad
LED-Chip-Typ	SMD2216
LED Anzahl	225
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	alufarben
Produktlänge	1,500 m
Produktbreite	10 mm
Produktlänge	1500 mm

Produkthöhe	15 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften Alu-Profile

Aluprofilform	Glasprofil
---------------	------------